

Manual de usuario



AD H401C


Adaptador hub Tipo C 4 en 1

Especificaciones


Nombre del producto	MOVISUN AD H401C
Lote	TA2606A
Material	TPE + Aleación de aluminio
Adaptador Hub	Tipo C a USB 3.0 x1 + USB 2.0 x3
Conector Tipo C 3.0 (cable integrado)	Cable: 64 mm / Compatible: USB 3.0 (5 Gbps) / USB 2.0 (480 Mbps)
Puerto USB 2.0	Velocidad 480 Mbps
Puerto USB 3.0	Velocidad 5 Gbps
Dimensiones	195 x 17 x 8 mm
Peso	18 g

Accesorios del producto

- ① Adaptador hub Tipo C 4 en 1
- ② Manual de usuario



Esquemático




1. Conector Tipo C
2. Cable integrado 64mm
3. Puerto USB 2.0
4. Puerto USB 2.0
5. Puerto USB 2.0
6. Puerto USB 3.0

Modo de uso

Conector Tipo C (3.0)

Primero conecte el conector Tipo C al dispositivo principal. Luego conecte los periféricos externos al puerto correspondiente del adaptador hub.



Nota:

-Al dejar de usar el hub se recomienda desconectar primero los periféricos externos y luego desconectar el hub del dispositivo principal.

Puertos USB 3.0

La velocidad de transferencia máxima del puerto USB 3.0 puede ser hasta de 5 Gbps.


USB 3.0



Puertos USB 2.0

La velocidad de transferencia máxima del puerto USB 2.0 puede ser hasta de 480 Mbps.

USB 2.0



Tips de uso

¿Para qué sirve el hub Tipo C 4 en 1?

Permite ampliar un único puerto Tipo C (USB-C) del dispositivo principal para conectar periféricos y accesorios como: Mouse, teclado, memorias USB y otros dispositivos compatibles con USB.

¿El hub necesita controladores (drivers) o alguna instalación?

No. El hub es compatible con la función Plug and Play. Solo conéctelo al dispositivo y estará listo para usarse.

¿El hub funciona con celulares o tablets?

Sí. Es compatible con dispositivos Android e iOS que admitan la función OTG o conexión de periféricos externos. Permite conectar accesorios como mouse, teclados, memorias USB y otros dispositivos compatibles.

¿El hub puede cargar celulares o tablets?

Sí, pero se recomienda utilizarlo únicamente para la carga de dispositivos de baja potencia.

Nota:

- La salida de los puertos USB 3.0 y USB 2.0 es inferior a 1 A y 5 W.
- Estos puertos están diseñados para la carga de dispositivos de bajo consumo, como smartwatches, audífonos TWS y mini parlantes.

Advertencias



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

Advertencias y seguridad del producto

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web:
www.movisunshop.com

*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso